Inmeet formulier Stairsolutions

Dealer	
Klant	

Open / Dichte trap

Aantal treden trap		stuks
Dikte trede		cm
Diepte trede		cm
Draai in de trap		stuks

Treden gemeten van bovenaf

1e trede		cm
2e trede		cm
3e trede		cm
4e trede		cm
5e trede		cm
6e trede		cm
7e trede		cm
8e trede		cm
9e trede		cm
10e trede		cm
11e trede		cm
12e trede		cm
13e trede		cm
14e trede		cm
15e trede		cm
16e trede		cm
17e trede		cm

Bovenaansluiting

A01-1		stuks
B01-1		stuks
Trede		stuks

Deelfineer		stuks

Zijwang links in cm

Breed		Hoog	
Lenge			

Zijwang rechts in cm.

Breed		Hoog	
Lenge			

Volfineer open trap	
Achterlijst open trap	
Zijlijst open trap	

Volfineer Weltrede in cm

Breed	
Diep	

Hoeklijnprofiel 24,5 x 10 mm	
Hoeklijnprofiel 24,5 x 30 mm	

Overgangsprofiel	5	mm	
Overgangsprofiel	8	mm	
Overgangsprofiel	14	mm	
Overgangsprofiel	22	mm	
Overgangsprofiel	0-20	mm	

Dilatatieprofiel	20	mm	
Dilatatieprofiel	30	mm	
Dilatatieprofiel	37	mm	

Verwijderen tapijt			
Verwijderen kraaklatten			
Dichtmaken trap			

Bekleding trap		
Vloernaam		
Vloer m²		m²

Aantal stootborden		stuks	
Hoogte stootborden		cm	
Lengte stootborden		cm	
Lengte stootborden		cm	
Lengte stootborden		cm	

Foto's maken trap en bovenaansluiting

Bijzonderheden

stuks	
stuks	
stuks	
cm	
cm	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	
stuks	